

NNECTOR

防水フレキシブル チューブ用コネクター

Liquid-Tight Connector

ストレートコネクター (ボックスコネクター) Straight Connector





	部品名称	材 質
	Name of Parts	Material
1	ボディ BODY	ZDC、ZAS
2	グランドナット GLAND NUT	ZDC,ZAS
3	シーリングリング SEALING RING	PVC,NBR
4	グランディングコーン GROUNDING CONE	SPCE
(5)	パッキン PACKING	PE
6	ロックナット LOCKNUT	SPCC,FC
7	絶縁ブッシング BUSHING	PP

(厚鋼電線管用)

カタログNo. Catalog No.	ネジサイズ Hab Size	フレキサイズ Conduit Size		A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	標準梱包 数量 Std.Pkg	重量/1個 Wt/Pc (g)
11-25	G 1/2	9	1/4"	29.2	37	14	13.8	15	100	60
11-38	G 1/2	13	3/8"	28	37	14	13.8	13	100	55
11-50	G 1/2	16	1/2"	33	30	11	13.8	11	100	56
11-75	G 3/4	22	3/4"	40	33	12	19.2	12.5	50	87
11-100	G1	28	1"	47	35	13	24	13	50	127
11-125	G1 1/4	36	1 1/4"	59	40	14	33	15	80	196
11-150	G1 1/2	42	1 1/2"	66	44	16	38.5	17	50	262
11-200	G2	54	2"	79	49	18	50	18.5	30	364
11-250	G2 1/2	70	2 1/2"	97	64	20	64.6	27	20	680
11-300	G3	82	3"	113	69	22	77.5	31	13	939
11-350	G3 1/2	92	3 1/2"	126	83	30	89	37	10	1,274
11-400	G4	104	4"	142	85	30	100	38	6	2,632
11-500	G5	125	5"	179	136	41	125	48	2	4,174
11-600	G6	150	6"	216	172	40	150	96	1	8,850

※11-350~600にはパッキンは付いておりません。また11-500~600は絶縁ブッシングが付いておりません。 ※SBC-51~75にはパッキンは付いておりません。 ※ボディ、グランドナットの材質は標準品が亜鉛ダイキャスト製です。 ※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。 ※11-500・11-600は受注生産品となります。